

Catálogo Farmacia



ESPECIALISTAS EN PRODUCTOS
MÉDICOS Y HOSPITALARIOS



MEDICAMENTOS



INSUMOS

Del paso a desnivel frente a Multiplaza Escazú, 800 m. noroeste, Edificio VMG, Guacipelín de Escazú.



Medicamentos



ACEVIZ

- **Principio Activo:**
Acetilcisteína 600 mg
- **Presentación:**
Caja con 10 Sobres.



ÁCIDO TRANEXÁMICO

- Ampolla 100 mg/mL**
- Principio Activo:**
Ácido Tranexámico.
- Presentación:**
Caja con 25 ampollas de 5 mL cada una.
- Potencia:**
100 mg de Ácido Tranexámico por cada mL.
- Forma Farmacéutica:**
Solución Inyectable.



CLOPAX® 75

- **Principio Activo:**
Clopidogrel 75 mg
- **Presentación:**
Caja con 14 Tabletas Recubiertas.



DICLOFENACO SÓDICO 75 mg

- **Principio Activo:**
Diclofenaco Sódico 75 mg.
- **Presentación:**
Caja con 5 Ampollas.



DOLONOL® ACETAMINOFÉN 500 mg

- **Principio Activo:**
Acetaminofén 500 mg por tableta.
- **Presentación:**
Caja con 100 Tabletts.



GABAPENTINA 300 mg

- **Principio Activo:**
Metformina 500 mg.
- **Presentación:**
Caja con 30 Tabletts.



INDOMETACINA 100 mg

- **Principio Activo:**
Indometacina 100 mg.
- **Presentación:**
Caja con 100 Supositorios.



LACTULOSA 10 g / 15 mL

- **Principio Activo:**
Lactulosa 10 g/15 mL.
- **Presentación:**
Frasco 120 mL.



LIDOCAÍNA CLORHIDRATO CON EPINEFRINA 2% (1:200,000)

- **Principio Activo:** Lidocaína Clorhidrato.
- **Presentación:** Frasco de vidrio con 20mL
- **Potencia:** 20 mg por cada mL.
- **Forma Farmacéutica:** Solución Inyectable USP.



METFORMINA CLORHIDRATO 850 mg

- **Principio Activo:** Clorhidrato de Metformina.
- **Presentación:** Caja con 30 Tabletas.



LIPOCRES® 10 y 20

- **Principio Activo:** Rosuvastatina.
- **Presentación:** 20 mg Caja con 30 tabletas.
10 mg Caja con 28 tabletas.



MORFINA SULFATO PENTAHIDRATO 15 mg

- **Principio Activo:**
Morfina Sulfato 15 mg.
- **Presentación:**
Caja con 10 Ampollas.



PARACETAMOL 10 mg/mL

- **Principio Activo:**
Paracetamol 10 mg/mL.
- **Presentación:**
Solución Inyectable IV.



PARECOXIB 40 mg

- **Principio Activo:**
Parecoxib.
- **Presentación:**
Caja con 10 Viales.



PROLONGIN® 0,4 mL Y 0,8 mL

- **Principio Activo:**
Enoxaparina.
- **Presentación:**
40 mg 2 Jeringas.
80 mg 2 Jeringas.



RELAXIDIN® 4

- **Principio Activo:**
Tizanidina 4 mg.
- **Presentación:**
Caja con 30 Tabletas.



TRAMADOL CLORHIDRATO 50 mg/mL

- **Principio Activo:**
Tramadol 50 mg/mL.
- **Presentación:**
Caja con 10 Ampollas 2 mL.

CLORURO DE SODIO FEU 0,9%

Nombre del medicamento:

Cloruro de Sodio 0,9% (9 mg/mL), Solución isotónica estéril inyectable.

2.Composición Cualitativa y cuantitativa:

- Cada 100 mL de solución contienen: Cloruro de sodio 0,9 g
- Composición iónica:
o Ion sodio: 154 mmol/L (154 mEq/L), ión cloro: 154 mmol/L (154 mEq/L)
o Osmolaridad teórica: 308 mOsm/L.

Principio Activo: Cloruro de Sodio.

Presentación: Bolsa suave LIBRE DE PVC con 2 capas de polipropileno y 1 de polietileno. Posee 2 boquillas totalmente herméticas construidas en polipropileno, tapón de poliisopreno.

Potencia: Cada 100 mL de solución contiene 0.9 g de Cloruro de Sodio.

Forma Farmacéutica: Solución transparente e incolora para infusión intravenosa.



3.Forma Farmacéutica:

- Solución para infusión intravenosa.
- Solución transparente e incolora

4.Fórmula estructural y química del medicamento: NaCl -Cl.

5.Especificaciones técnicas de la bolsa:

Bolsa suave LIBRE DE PVC construida con 3 capas dos de polipropileno y una capa de polietileno, materiales que tienen una alta resistencia química, no son tóxicos, libre de olores, inertes, con muy buen desempeño de sellado y flexibilidad, así como permite una alta estabilidad del contenido. Cuenta con dos boquillas totalmente herméticas construidas en polipropileno, con tapón de poliisopreno con las siguientes ventajas con respecto a bolsas tradicionales.

- Al venir las boquillas herméticamente selladas permite a la bolsa en si, proteger la solución de cualquier interacción con el medio ambiente manteniendo la esterilidad de la solución.
- El tapón no tiene contacto con la solución lo que evita cualquier efecto de interacción con algún medicamento o la calidad del líquido.
- El material del tapón es suave de fácil punción lo cual es muy conveniente para el personal medico de operar.
- El tapón cuenta con una gran elasticidad que permite un mayor efecto en la retención de la aguja y evita cualquier fuga de liquido luego de la punción o infusión.
- El área de punción del tapón es mas amplia, alrededor de 7 mm con una cubierta mayor a 15 mm lo que permite mayor protección al personal evitando lesiones por pinchazo de aguja.



Insuños



AGUJAS HIPODÉRMICAS DESCARTABLES

Caja con 100 Unidades

18, 20, 22x1, 22x1.5, 25.

Hipoalergénico.

No tóxico.

Usar una vez y destruir.

Esterilizado por óxido de etileno.

Estéril, no pirogénico, desechable.

No utilizar si el envase individual esta abierto o dañado.



AGUJAS DESCATABLES PARA TUBO AL VACÍO

Agujas para recolectar sangre.

21G x 2.54 cm / Tubo a vacío.

Atóxica, sin pirógenos.

Esterilizada con Gas O.E.

Producto de un solo uso.

Descartar después de usar.

Libre de látex.



BOMBAS ELASTOMÉRICAS

M17: Flujo variable 1-7cc/hora, 100cc.

M20: Flujo fijo 2cc/hora, 100cc.

M40: Flujo fijo 4cc/hora, 100cc.

Bombas de infusión de n solo uso.

Dispositivos médicos desechables que se utilizan para la administración continua y controlada de medicamentos, como analgésicos, antibióticos o quimioterapia, a través de vías intravenosas, subcutáneas o epidurales



CINTA MÉDICA TIPO MICROPORE

Caja con 12 Unidades.

Descripción:

Cinta tejida microporosa, suave, sin residuos aditivos.
Tamaño del rollo: 2.5 cm x 9.1 m.
Libre de látex.
Hipoalergénico.
Color piel.
Para piel sensible.

Referencia: 300501250

Material:

Fibra 100% Rayón Adhesivo base acrilato.



CINTA MÉDICA TIPO TRANSPORE

Cinta de 1" caja con 12 Unidades. Referencia: 1004025

Cinta de 2" caja con 6 Unidades. Referencia: 300501250

Tamaños:

2,5 cm x 9.1 m. y 5 cm x 9.1 m.

Libre de látex.

Microporosa.

Libre de tóxicos.

Hipoalergénico.

Color blanco.

Referencia: 1004050

Material:

Polietileno translúcido.



ELECTRODO ADHERIBLE DESCARTABLE PARA ECG

Marca VMG, Empaque con 50 Unidades.

Únicamente para hospitales o médicos.

Dispositivo descartable, no reutilizar.

Mantenga los electrodos no utilizados en su bolsa original resellable.

Temperatura recomendada de almacenamiento: 5 - 30°C (41-86°F).

No se recomienda el uso de los electrodos por más de 72 horas.



GORRO CUBRE CABELLO

Caja con 250 Unidades.

Detalles:

Gorro cubre cabello, autoajustables, de uso quirúrgico.

Colores:

-Blanco. -Azul. -Verde.

Descripción:

Ideal para el uso de: enfermeras, doctores ó pacientes.

Está hecho de material suficientemente resistente de alta respirabilidad y resistente al agua.

De elásticos resistentes (100% Polipropileno) y práctico sistema de pliegues tipo oruga.



GUANTES DE LÁTEX PARA CIRUGÍA ESTÉRIL

Caja con 50 pares.

Tallas:

6.5, 7.0, 7.5 y 8.0.

Libre de Polvo.

Descripción:

Son guantes cómodos de usar. Gracias a su material suave, elástico y fino que proporciona una sensación agradable en la piel y facilita el deslizamiento. Seguridad garantizada.

Esterilizado con rayos gamma para garantizar la máxima asepsia en su uso médico.



GUANTES DE EXAMINACIÓN DE NITRILO

Caja de con 100 unidades.

Tallas: S, M y L.

Colores: Azul, Naranja y Negro.

Características:

Nitrilo, No estéril, son libres de polvo.

Descripción:

Los guantes de examinación de nitrilo azules ofrecen una mejor tacto y sensibilidad que otros guantes. Su fórmula suave y delgada está específicamente diseñada para asegurar un excelente agarre mojado o seco, por la estructura microtexturizada de sus dedos.



JERINGAS HIPODÉRMICAS SIN AGUJAS

Caja con 100 Unidades.

Capacidades:

3 mL (cc) 22 x 1½" - 5 mL (cc) 22 x 1½" 10 mL (cc) 22 x 1½" - 20 mL (cc) 22 x 1½".

Características:

Jeringas sin agujas, no tóxicas.

Libres de látex, estériles, no pirogénicas y son desechables.

Referencias:

JV06, 5ml (5 cc).

JV07, 10ml (10 cc).

JV08, 20ml (20 cc).



JERINGAS HIPODÉRMICAS CON AGUJAS

Caja con 100 Unidades.

Capacidades:

3 mL (cc) 22 x 1½" - 5 mL (cc) 22 x 1½" 10 mL (cc) 22 x 1½" - 20 mL (cc) 22 x 1½".

Características:

Cada jeringa tiene su respectiva aguja hipoalergénicas, no tóxicas.

Libres de látex, estériles, no pirogénicas y son desechables.

Referencias: JV25, color negro, calibre 22G, largo 1½" (38 mm).

JV26, color negro, calibre 22G, largo 1½" (38 mm).

JV27, color negro, calibre 22G, largo 1½" (38 mm).

JV28, color negro, calibre 22G, largo 1½" (38 mm).



JERINGAS DE TUBERCULINA

Caja con 100 Unidades.

Capacidad:

1 mL 26G x 1,27.

Características:

Cada jeringa tuberculina tiene su respectiva aguja hipoalergénicas, no tóxicas. Libres de látex, estériles, no pirogénicas y son desechables.

Referencia:

JV01, color marrón, calibre 26G, 1 mL (1.27 cm).



KIT PARA TOMA DE VÍAS

- 1 Torniquete libre de látex 3/4" x 18".
- 1 Cinta quirúrgica de plástico porosa hipoalergénica 3/4" x 18".
- 2 Apósitos de gasa 2" x 2".
- 1 Apósito transparente de 5.5 x 7 cm .
- 1 Etiqueta para identificación del paciente.
- 1 Ampolla con clortexidina al 2% y alcohol isopropílico al 70% con sistema aplicador.

REF.: DR 100



LÁPIZ PARA ELECTROCAUTERIO

Características:

- Lápiz de único uso.
- Paquete estéril.
- No reutilizar ni reesterilizar.
- Libre de látex.

Descripción:

Un lápiz electroquirúrgico desechable VMG es un instrumento médico utilizado en procedimientos quirúrgicos para cortar y coagular tejidos mediante corriente de alta frecuencia. Es desechable para evitar la contaminación cruzada y cuenta con un diseño ergonómico para facilitar su uso.



MASCARILLA PARA NEBULIZAR ADULTO

Caja con 60 Unidades.

Dimensiones:

Tubo de 2 metros de largo.

Características:

No tóxico. Libre de DEHP. De un solo uso. Libre de látex.

Contiene:

Mascarilla para nebulización. Tubo de suministro. Frasco del nebulizador.



SET DE INFUSIÓN ESTÉRIL CON Y SIN AGUJA

Caja con 25 Unidades.

Presentación: Bolsa mitad papel mitad plástico, sellada con un set de infusión sin aguja ni filtro.

Set de Infusión: 20 gotas = 1ml (1 gota = 0.05ml).

Referencia: JV88.

Detalles:

Esterilidad garantizada cuando el empaque está intacto, no tóxico, apirógeno, libre de latex y de DEHP. Producto de uso único.



Advanced Medical Solutions Group plc

LIQUIBAND[®] Exceed[™]

Aplicar con Punta Porosa de Filtro

- Crea una aplicación uniforme y consistente.
- Previene el chorreo y goteo.

Aplicador Único con Obstrucción

- Administración de alto rendimiento.

Aplicador con Forma Elíptica

- Permite la creación de tiras de aplicación estrechas o amplias.
- Proporciona versatilidad en la técnica de aplicación.

Formulación de Octil Puro

- Maximiza la durabilidad y flexibilidad.
- Proporciona gran viscosidad.
- Crea un contacto cercano con la piel.

Barrera Microbiana¹

- Proporciona una efectiva barrera antimicrobiana frente a bacterias gram positivo, gram negativo y hongos.
- Acción frente a S. Aureus, P. Aeruginosa, E. Coli, Candida Albicans y SARM comprobada.



1) Sujete la punta hacia arriba y presione las alas del aplicador hasta escuchar un Click.

2) Invierta la punta y presione las alas con suavidad para preparar el dispositivo, la punta debe cambiar a color violeta.

La herida debe estar completamente limpia y seca antes de cerrar.

3) Una los bordes de la herida y aplique una capa uniforme del producto.

Mantener los bordes unidos durante 60 segundos después de la aplicación.



Presentación:

Caja de cartón con 6 unidades selladas de adhesivo tópico en su interior.

Características:

Es un adhesivo tópico de la piel para sutura dérmica, posee un aplicador con punta de filtro para facilitar la aplicación uniforme del área afectada.

Referencia: 72014002.

Detalles:

Contiene 0.8g, el producto individual está sellado de manera estéril.


Se debe almacenar entre los 5°C y los 25°C.

SONDA FOLEY DE SILICONA

Presentación: Bolsa mitad papel mitad plástico, sellada con una Sonda Foley 100% de silicona en su interior.

Detalles: Estéril, no tóxico, de un solo uso.

REFERENCIA	TAMAÑO	BALÓN	LARGO	CATÉTER
VC2066	06 Fr	3 cc (mL)	31 cm	2 vías punta cerrada
110102	06 Fr	3 cc (mL)	31 cm	2 vías punta cerrada
110102	08 Fr	3 cc (mL)	31 cm	2 vías punta cerrada
110102	10 Fr	3-5 cc (mL)	31 cm	2 vías punta cerrada
110102	12 Fr	5 cc (mL)	40 cm	2 vías punta cerrada
110102	14 Fr	5 cc (mL)	40 cm	2 vías punta cerrada
110102	16 Fr	5 cc (mL)	40 cm	2 vías punta cerrada
110102	18 Fr	5 cc (mL)	40 cm	2 vías punta cerrada
110102	20 Fr	5 cc (mL)	40 cm	2 vías punta cerrada
110102	22 Fr	5 cc (mL)	40 cm	2 vías punta cerrada
110102	24 Fr	5 cc (mL)	40 cm	2 vías punta cerrada
110102	16 Fr	30 cc (mL)	40 cm	3 vías punta cerrada
110102	18 Fr	30 cc (mL)	40 cm	3 vías punta cerrada
110102	20 Fr	30 cc (mL)	40 cm	3 vías punta cerrada
110102	22 Fr	30 cc (mL)	40 cm	3 vías punta cerrada
110102	24 Fr	30 cc (mL)	40 cm	3 vías punta cerrada



SONDA FOLEY DE LÁTEX

Presentación: Bolsa mitad papel mitad plástico, sellada con una Sonda Foley de látex en su interior.

Detalles: Estéril, no tóxico, de un solo uso.

REFERENCIA	TAMAÑO	BALÓN	LARGO		CATÉTER
110101	12 Fr	5-10 cc (mL)	4.0 mm	40-45 cm	2 vías punta cerrada
JR121501	14 Fr	5-10 cc (mL)	4.7 mm	40-45 cm	2 vías punta cerrada
110101	16 Fr	5-10 cc (mL)	5.3 mm	40-45 cm	2 vías punta cerrada
JR121501	18 Fr	5-10 cc (mL)	6.0 mm	40-45 cm	2 vías punta cerrada
110101	20 Fr	5-15 cc (mL)	6.7 mm	40-45 cm	2 vías punta cerrada
110101	22 Fr	5-15 cc (mL)	7.3 mm	40-45 cm	2 vías punta cerrada
110101	24 Fr	30 cc (mL)	8.0 mm	40-45 cm	2 vías punta cerrada
110101	18 Fr	30 cc (mL)	6.0 mm	40-45 cm	3 vías punta cerrada
110101	20 Fr	30 cc (mL)	6.7 mm	40-45 cm	3 vías punta cerrada
110101	22 Fr	30 cc (mL)	7.3 mm	40-45 cm	3 vías punta cerrada
110101	24 Fr	30 cc (mL)	8.0 mm	40-45 cm	3 vías punta cerrada




• TECNOLOGÍA EN VÁLVULAS

ELIMINA LA PRESIÓN HEMOSTÁTICA



La válvula de retención integrada patentada elimina la necesidad de hemostasia a presión.



En la mayoría de los entornos clínicos, la válvula de retención integral ayuda a minimizar la fuga de sangre del conector del catéter.

ELIMINA LA PRESIÓN HEMOSTÁTICA



Supercath with integral check valve



Without integral check valve

La válvula de retención integrada patentada mantiene limpio el campo operativo.

- **BOTÓN DE PRESIÓN PARA PROTEGER**
Mecanismo de seguridad de fácil activación
Indica la orientación del bisel de la aguja
- **CODIFICADO DE COLOR ISO ESTÁNDAR**
Fácil identificación y realce de los tamaños de catéter
- **AGUJA PUNTEADA EN FORMA DE "V"**
Inserción ultrasuave para el confort del paciente
- **POLIURETANO RADIOPACO**
Permite la detección por rayos-X
De inserción firme, se ablanda al colocarlo para comodidad del paciente
- **CONEXIÓN DEL CATÉTER SIN COMPONENTES METÁLICOS**
- **EMPUÑADURA ACANALADA Y CÁMARA TRANSPARENTE**
Agarre firme durante el procedimiento
Rápida visibilidad del acceso en vena
- **PROTECTOR DE LA AGUJA**
Diseñado para proteger de lesiones por pinchazo de la aguja
Protección contra la exposición a la sangre de una aguja contaminada
Diseño compacto para guardar espacio dentro del contenedor de objetos punzocortantes
- **VÁLVULA DE RETENCIÓN INTEGRADA**
Diseñado para evitar la exposición a la sangre de la conexión del catéter durante la venopunción
Brinda presión digital para prevenir el derrame de sangre después de la extracción de la aguja
- **CONEXIÓN DEL CATÉTER REDONDA**

CATÉTER INTRAVENOSO DE SEGURIDA SUPERCATH™ 5

• Presentación

Caja de cartón corrugado con 50 unidades dentro.

• Detalles

El porta-catéter está codificado según el código de colores ISO para identificar el calibre de la aguja.

REFERENCIA	CALIBRE DE AGUJA	COLOR	LARGO	CAUDAL
SP125-14-31	14G (2.1mm)	Naranja	1.¼" (31mm)	272mL/min
SP125-16-31	16G (1.7mm)	Gris Mediano	1.¼" (31mm)	183mL/min
SP120-18-31	18G (1.3mm)	Verde Oscuro	1.¼"(31mm)	100mL/min
SP120-20-31	20G (1.1mm)	Rosado	1.¼"(31mm)	55mL/min
SP120-22-25	22G (0.9mm)	Azul Oscuro	1" (25mm)	31mL/min
SP120-24-19	24G (0.7mm)	Amarillo	¾" (19mm)	16mL/min



EXTRACTOR

MANUAL DE LECHE



Left- & right
handed
use

AMARYL START

La vuelta al trabajo no debe significar dejar de dar pecho a tu bebé, el extractor suizo de uso manual Amaryll, es ideal para la extracción ocasional cuando estás fuera de casa, ya que, su mango giratorio asegura una extracción agradable y sencilla, para mamás diestras o zurdas.

Características:

- Fabricado en Suiza por Ardo Medical, equipo médico que da especial importancia a la suavidad, eficacia e individualidad de sus productos.
- El amplio recorrido del mango facilita el control de la fuerza y el ritmo de forma independiente.
- Su mango ergonómico y giratorio asegura una extracción agradable y sencilla, acomodando su uso para mamás diestras o zurdas.
- La membrana del sistema Vacuum Seal impide que la leche se contamine de agentes externos.

Ficha Técnica:

Material lavable.

Incluye accesorios.

Apto para microondas.

Material Polipropileno y válvulas de silicona.

Alto producto abierto 20 cm.

Ancho producto abierto 25 cm.

Largo producto abierto 13 cm.

Peso producto 0,2 kg.

Libre de BPA.

Marca ARDO.

Adaptabilidad Individual

El extractor de leche manual Ardo Amaryll puede ser utilizado ergonómicamente por madres diestras o zurdas. Siempre puedes seleccionar la copa mamaria adecuada, independientemente del tamaño y la forma cambiantes de tus pezones mientras estás amamantando. Con el kit de extractor de leche Ardo, puede convertir el extractor de leche manual Amaryll en un extractor de leche eléctrico Ardo.



Sistema cerrado con
barrera higiénica.



Libre de BPA y BPS.

MASCARILLA PARA NEBULIZACIÓN DE USO ADULTO

Dimensiones:

Tubo de 2 metros de largo.

Instrucciones de uso:

1. Colocar la mascarilla en el rostro del paciente con la tira elástica por debajo de las orejas y alrededor del cuello. Halar con cuidado el extremo de la tira para asegurarse de que se ajusta con facilidad.
2. Colocar la solución prescrita dentro del frasco del nebulizador.
3. Presionar la tapa del frasco del nebulizador y enroscar hacia abajo girando en dirección a las manecillas del reloj.
4. Insertar el nebulizador dentro a la máscara.
5. Conectar el tubo de suministro entre la fuente de gas y el nebulizador.
6. Establecer el flujo de gas de 4 a 10 L x min, o según lo indicado por el médico, luego revise para detectar cualquier vaporización del aerosol; de ser necesario, dar un ligero toque al dispositivo hasta que comience a nebulizar.
7. Durante tratamiento, dar un ligero toque, de forma periódica, al nebulizador para minimizar el volumen residual.

Precaución:

1. De uso único, desechar después de usar.
2. No almacenar bajo la luz directa del sol, en condiciones extremas de temperatura o en condición de alta humedad. Asegurarse de almacenar en un lugar seco.
3. No utilizarse si el empaque tiene perforaciones, roturas o humedad.

Contiene:

Mascarilla para nebulización.

Tubo de suministro.

Frasco del nebulizador.

No Tóxico
Libre de DEHP

LATEX
LATEX free



CE
1639

REF VCA0202



